

---

**KOSZTORYS OFERTOWY** Nr 1

: Przebudowa(Modernizacja) drogi wewnętrznej, działka geodezyjna nr 825  
: Średnie Duże  
: Gmina Nielisz  
: 22-413 Nielisz, woj. lubelskie  
  
: Paluch Leszek

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

**NARZUTY**  
Narzuty kosztorysu  
Narzuty wspólne działów

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

**Słownie:** zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 560	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	560.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>560.000</b>
2	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych 560	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	560.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>560.000</b>
3	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm (200mb x 2,8mb x 0,15m) = 84m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	84.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.000</b>
4	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup> nawierzchni drogowych 560	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	560.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>560.000</b>
5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	500.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>500.000</b>

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>KOSZTORYS:Przebudowa(Modernizacja) drogi wewnętrznej, działka geodezyjna nr 825 w miejscowości Średnie Duże</b>						
1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	560	0.00	0.00
2	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m <sup>2</sup>	560	0.00	0.00
3	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamieniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm (200mb x 2,8mb x 0,15m) = 84m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	84	0.00	0.00
4	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup> nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	560	0.00	0.00
5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	500	0.00	0.00
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

---

**KOSZTORYS OFERTOWY Nr 2**

: Przebudowa(Modernizacja) drogi wewnętrznej, działka geodezyjna nr 776  
: Średnie Duże  
: Gmina Nielisz  
: 22-413 Nielisz, woj. lubelskie  
  
: Paluch Leszek

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

**NARZUTY**  
Narzuty kosztorysu  
Narzuty wspólne działów

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 297	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	297.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>297.000</b>
2	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych 297	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	297.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>297.000</b>
3	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm (106mb x 2,8mb x 0,15m) = = 44,52m <sup>3</sup> = 45m <sup>3</sup> 45	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
4	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup> nawierzchni drogowych 297	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	297.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>297.000</b>
5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 265	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	265.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>265.000</b>



## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>KOSZTORYS:Przebudowa(Modernizacja) drogi wewnętrznej, działka geodezyjna nr 776 w miejscowości Średnie Duże</b>						
1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	297	0.00	0.00
2	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m <sup>2</sup>	297	0.00	0.00
3	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm (106mb x 2,8mb x 0,15m) = = 44,52m <sup>3</sup> = 45m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	45	0.00	0.00
4	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup> nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	297	0.00	0.00
5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	265	0.00	0.00
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

**KOSZTORYS OFERTOWY** Nr 3

- : Przebudowa(Modernizacja) drogi gminnej nr 110164L
- : Staw Ujazdowski
- : Gmina Nielisz
- : 22-413 Nielisz, woj. lubelskie
  
- : Paluch Leszek

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

**NARZUTY**  
Narzuty kosztorysu  
Narzuty wspólne działów

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 943	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	943.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>943.000</b>
2	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych 943	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	943.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>943.000</b>
3	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm (178mb x 5,3mb x 0,11m) = 103,77m <sup>3</sup> = 104m <sup>3</sup> 104	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	104.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.000</b>
4	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup> nawierzchni drogowych 943	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	943.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>943.000</b>
5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 890	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	890.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>890.000</b>



## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>KOSZTORYS:Przebudowa(Modernizacja) drogi gminnej nr 110164L w miejscowości Staw Ujazdowski</b>						
1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	943	0.00	0.00
2	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m <sup>2</sup>	943	0.00	0.00
3	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm (178mb x 5,3mb x 0,11m) = 103,77m <sup>3</sup> = 104m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	104	0.00	0.00
4	KNNR 6 1005-07	Skroplenie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup> nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	943	0.00	0.00
5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	890	0.00	0.00
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

: Przebudowa(Modernizacja) drogi gminnej nr 110169L i drogi gminnej nr 116192L *Nr 4*  
: Ruskie Piaski  
: Gmina Nielisz  
: 22-413 Nielisz, woj. lubelskie  
: Paluch Leszek

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

### NARZUTY

Narzuty kosztorysu

Narzuty wspólne działów

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 795	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	795.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>795.000</b>
2	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych 795	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	795.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>795.000</b>
3	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm (145mb x 5,3mb x 0,13m) = 99,90m <sup>3</sup> = 100m <sup>3</sup> + 2,6m <sup>3</sup> ( 20m <sup>2</sup> -poszerzenie na skrzyżowaniu dróg) = 102,6m <sup>3</sup> = 103m <sup>3</sup> 103	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	103.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>103.000</b>
4	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup> nawierzchni drogowych 795	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	795.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>795.000</b>
5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 750	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	750.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>750.000</b>

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	795	0.00	0.00
2	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m <sup>2</sup>	795	0.00	0.00
3	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm (145mb x 5,3mb x 0,13m) = 99,90m <sup>3</sup> = 100m <sup>3</sup> + 2,6m <sup>3</sup> ( 20m <sup>2</sup> -poszerzenie na skrzyżowaniu dróg) = 102,6m <sup>3</sup> = 103m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	103	0.00	0.00
4	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup> nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	795	0.00	0.00
5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	750	0.00	0.00
Ogółem wartość kosztorysowa robót						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

**KOSZTORYS OFERTOWY Nr 5**

- : Przebudowa(Modernizacja) drogi gminnej nr 110182L
- : Złojeć
- : Gmina Nielisz
- : 22-413 Nielisz, woj. lubelskie
  
- : Paluch Leszek

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

**NARZUTY**

Narzuty kosztorysu

Narzuty wspólne działów

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1069	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1069.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1069.000</b>
2	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych 1069	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1069.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1069.000</b>
3	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm (324mb x 3,3mb x 0,12m) = 128,30m <sup>3</sup> = 128m <sup>3</sup> 128	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	128.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.000</b>
4	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup> nawierzchni drogowych 1069	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1069.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1069.000</b>
5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 972	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	972.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>972.000</b>

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>KOSZTORYS:Przebudowa(Modernizacja) drogi gminnej nr 110182L w miejscowości Złojec</b>						
1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	1069	0.00	0.00
2	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m <sup>2</sup>	1069	0.00	0.00
3	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm (324mb x 3,3mb x 0,12m) =128,30m <sup>3</sup> = 128m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	128	0.00	0.00
4	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup> nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	1069	0.00	0.00
5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	972	0.00	0.00
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

## KOSZTORYS OFERTOWY Nr 6

- : Przebudowa(Modernizacja) drogi gminnej nr 110181L
- : Złojec
- : Gmina Nielisz
- : 22-413 Nielisz, woj. lubelskie
  
- : Paluch Leszek

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

### NARZUTY

Narzuty kosztorysu

Narzuty wspólne działów

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 729	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	729.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>729.000</b>
2	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych 729	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	729.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>729.000</b>
3	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm (221mb x 3,3mb x 0,13m) = 94,81m <sup>3</sup> = 95m <sup>3</sup> 95	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	95.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.000</b>
4	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup> nawierzchni drogowych 729	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	729.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>729.000</b>
5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 663	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	663.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>663.000</b>

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>KOSZTORYS:Przebudowa(Modernizacja) drogi gminnej nr 110181L w miejscowości Złojec</b>						
1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	729	0.00	0.00
2	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m <sup>2</sup>	729	0.00	0.00
3	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm (221mb x 3,3mb x 0,13m) = 94,81m <sup>3</sup> = 95m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	95	0.00	0.00
4	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup> nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	729	0.00	0.00
5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	663	0.00	0.00
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł



---

## KOSZTORYS OFERTOWY Nr 7

: Przebudowa(Modernizacja) dróg wewnętrznych, nr działek 1752, 1757, 1758  
: Nielisz  
: Gmina Nielisz  
: 22-413 Nielisz, woj. lubelskie  
  
: Paluch Leszek

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

### NARZUTY

Narzuty kosztorysu

Narzuty wspólne działów

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 733	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	733.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>733.000</b>
2	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych 733	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	733.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>733.000</b>
3	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm (222mb x 3,3mb x 0,13m) = 95,24 = 95m <sup>3</sup> 95	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	95.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.000</b>
4	KNNR 6 1005-07	Skroplenie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup> nawierzchni drogowych 733	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	733.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>733.000</b>
5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 666	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	666.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>666.000</b>

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>KOSZTORYS:Przebudowa(Modernizacja) dróg wewnętrznych, nr działek 1752, 1757, 1758 w miejscowości Nielisz</b>						
1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	733	0.00	0.00
2	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m <sup>2</sup>	733	0.00	0.00
3	KNNR 6 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm (222mb x 3,3mb x 0,13m) = 95,24 = 95m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	95	0.00	0.00
4	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup> nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	733	0.00	0.00
5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	666	0.00	0.00
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

## KOSZTORYS OFERTOWY Nr 8

: Budowa drogi gminnej nr 110128L  
: Nawóz  
: Gmina Nielisz  
: 22-413 Nielisz, woj. lubelskie  
  
: Paluch Leszek

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

### NARZUTY

Narzuty kosztorysu

Narzuty wspólne działów

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 1005-05	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki 1187	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1187.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1187.000</b>
2	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kłińcem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (224m x 5,3m x 0,08m = 94,98m <sup>3</sup> = 95m <sup>3</sup> 95	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 95.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>95.000</b>
3	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup> nawierzchni drogowych 1187	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1187.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1187.000</b>
4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszank mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1120	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1120.000</b>



## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>KOSZTORYS: Budowa drogi gminnej nr 110128L w miejscowości Nawóz</b>						
1	KNNR 6 1005-05	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki	m <sup>2</sup>	1187	0.00	0.00
2	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy klincem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (224m x 5,3m x 0,08m = 94,98m <sup>3</sup> = 95m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	95	0.00	0.00
3	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup> nawierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	1187	0.00	0.00
4	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	1120	0.00	0.00
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

---

## KOSZTORYS OFERTOWY Nr 9

: Przebudowa(Modernizacja) drogi gminnej nr 116183L  
: Nielisz  
: Gmina Nielisz  
: 22-413 Nielisz, woj. lubelskie  
  
: Paluch Leszek

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

### NARZUTY

Narzuty kosztorysu

Narzuty wspólne działów

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (83mb x 3,3m x 0,10m) = 27,72m <sup>3</sup> = 28m <sup>3</sup> 28	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 28.000	 28.000
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
2	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup> nawierzchni drogowych 277	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 277.000	 277.000
				<b>RAZEM</b>	<b>277.000</b>
3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 252	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 252.000	 252.000
				<b>RAZEM</b>	<b>252.000</b>

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>KOSZTORYS:Przebudowa(Modernizacja) drogi gminnej nr 116183L w miejscowości Nielisz</b>						
1	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamien- nym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (83mb x 3,3m x 0,10m) = 27,72m <sup>3</sup> = 28m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	28	0.00	0.00
2	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup> na- wierzchni drogowych	m <sup>2</sup>	277	0.00	0.00
3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>	252	0.00	0.00
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł