



SKYLINE PROJEKT Izabela Bednarz

ul. Nadstawna 52/2

23-400 Bilgoraj

telefon: 721 578 617

NIP: 9182189917

e-mail: skylineprojekt@wp.pl

REGON: 541186201

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY

NAZWA ZADANIA: Projekt architektoniczno-budowlany cmentarza z I Wojny Światowej w Wólce Złojckiej

OBIEKT: Cmentarz z I Wojny Światowej w Wólce Złojckiej

Kod CPV: 45215400-1 Roboty na cmentarzach

ADRES: Numer działki: 219

TERYT: 062007_2

Obręb: 0022

Gmina Nielisz 22-413 Nielisz

INWESTOR: Urząd Gminy Nielisz

Nielisz 279, 22-413 Nielisz

ZLECENIODAWCA: Urząd Gminy Nielisz

Nielisz 279, 22-413 Nielisz

DATA OPRACOWANIA: marzec 2026

Projektant: mgr inż. Izabela Bednarz LUB/0350/WBKb/25

inż. Ewa Bednarz LUB/0023/OWOK/06

STAROSTWO POWIATOWE
w ZAMOŚCIU
ul. Armii Krajowej 27, 22-400 Zamość

SKYLINE PROJEKT

Izabela Bednarz

adr. do korr.: ul. Królowej Bony 9, 23-400 Bilgoraj
tel.: 721 578 617 | e-mail: skylineprojekt@wp.pl
NIP 9182189917 | REGON 541186201

Biłgoraj, dn. 31.03.2026 r.

OŚWIADCZENIE

Projekt architektoniczno-budowlany cmentarza z I Wojny Światowej w Wólce Złojckiej w Gminie Nielisz jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Prawo Budowlane – art. 34 ust. 3d pkt 3) i kompletny w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 418, 1080, 1535, 1673, 1847) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Oświadczam, że projekt architektoniczno-budowlany dla tego zadania inwestycyjnego został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia, któremu ma służyć.

SKYLINE PROJEKT

Gabriel Bednarek
Gabriel Bednarek

adr. do kor. ul. Królowej Bony 9, 23-400 Biłgoraj
tel.: 721 578 617 | e-mail: skylineprojekt@wp.pl
NIP 9182189917 | REGON 541186201

STAROSTWO POWIATOWE
w ZAMOŚCIU
ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość

Spis zawartości opracowania:

1. Część opisowa
 - Opis techniczny
2. Część rysunkowa
 - Załącznik nr 1 – Dokumentacja fotograficzna
 - Załącznik nr 2 – Plan sytuacyjny
 - Załącznik nr 3 – Plan ogrodzenia
 - Załącznik nr 4 – Przęsło ogrodzeniowe
 - Załącznik nr 5 – Krzyż drewniany

STAROSTWO POWIATOWE
w ZAMOŚCIU
ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość

OPIS TECHNICZNY

dot. modernizacji i konserwacji infrastruktury cmentarza z I Wojny Światowej
w Wólce Złoteckiej

1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora oraz uzgodnienia z inwestorem,
- wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna
- aktualne ustawy oraz rozporządzenia, normy budowlane

2. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem opracowania jest modernizacja i konserwacja infrastruktury cmentarza z I Wojny Światowej w Wólce Złoteckiej na działce nr 219.

Zagospodarowanie terenu w ramach przedmiotowego zamierzenia polega na uporządkowaniu i poprawie estetyki oraz funkcjonalności terenu cmentarza. Inwestycja obejmuje działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa, czytelności oraz godnego charakteru miejsca pamięci, z uwzględnieniem potrzeb użytkowników oraz poszanowaniem otoczenia.

Zakres inwestycji obejmuje w szczególności montaż nowego ogrodzenia wraz z furtką, zapewniającego trwałość i estetykę terenu. Przewiduje się również wykonanie oznakowania cmentarza, umożliwiającego jego identyfikację oraz poprawiającego orientację odwiedzających.

W ramach projektu zaplanowano montaż krzyża jako elementu symbolicznego i identyfikującego miejsce o charakterze sakralnym. Przewiduje się montaż tablicy informacyjnej zawierającej podstawowe informacje o obiekcie oraz ewentualny regulamin korzystania z terenu.

Istniejące zagospodarowanie terenu, w tym drzewa i krzewy, zostaną w miarę możliwości zachowane i wykorzystane jako elementy naturalnej osłony oraz kompozycji przestrzennej.

Teren cmentarza zostanie dostosowany do komfortowego i bezpiecznego użytkowania przez wszystkich odwiedzających.

**STAROSTWO POWIATOWE
w ZAMOŚCIU**
ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość

3. Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej, która będzie stanowić podstawę do modernizacji i konserwacji infrastruktury cmentarza z I Wojny Światowej w Wólce Złojckiej.

Na podstawie danej dokumentacji projektowej sporządzone zostaną przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie.

4. Charakterystyczne parametry

Długość ogrodzenia:

- strona północno-zachodnia – 23,81 m
- strona północno-wschodnia – 12,71 m
- strona południowo-wschodnia – 18,97 m
- strona południowo-zachodnia – 14,69 m

5. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu

Działka nr 219 położona jest w miejscowości Wólka Złojcka w Gminie Nielisz stanowi teren cmentarza z okresu I Wojny Światowej. Obszar ten jest zagospodarowany i użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem, jednak jego stan techniczny oraz estetyczny wymaga podjęcia działań modernizacyjnych.

Obiekt położony jest w terenie otwartym, wśród pól uprawnych, i użytków rolnych, bez wyraźnie wyodrębnionych granic przestrzennych.

Teren cmentarza ma formę niewielkiego wyniesienia ziemnego (nasypu), porośniętego trawą i roślinnością niską. Widoczne są nierówności powierzchni oraz lokalne ubytki gruntu, świadczące o postępującej degradacji nasypów mogił. Brak jest wyraźnie wykształconych ciągów komunikacyjnych oraz elementów małej architektury.

W centralnej części cmentarza zlokalizowane są dwa krzyże pełniące funkcję symbolicznego oznaczenia miejsca pochówku. Krzyże te stanowią główne elementy identyfikujące obiekt w terenie. Ich stan techniczny jest zróżnicowany i wskazuje na zużycie materiałowe.

STAROSTWO POWIATOWE
w ZAMOŚCIU
ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość

Teren nie jest ogrodzony w sposób jednoznaczny – brak czytelnego ogrodzenia wydzielającego obszar cmentarza z otaczających pól uprawnych. Granice obiektu są słabo rozpoznawalne w terenie.

Bezpośrednie otoczenie cmentarza stanowią grunty rolne użytkowane rolniczo. W pobliżu występują pojedyncze drzewa oraz niewielkie skupiska roślinności, pełniące funkcję krajobrazową i częściowo osłonową.

Dostęp do terenu odbywa się przez sąsiednie działki z drogi gruntowej. Brak jest utwardzonego dojścia na teren cmentarza.

Istniejący stan zagospodarowania terenu cmentarza jest podstawowy i nieuporządkowany, wymagający działań mających na celu jego czytelne wyodrębnienie, uporządkowanie oraz podkreślenie jego historycznego i sakralnego charakteru.

6. Elementy projektowane

Roboty porządkowe

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się wykonanie prac porządkowych, mających na celu uporządkowanie terenu cmentarza.

Zakres prac obejmuje:

- usunięcie elementów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem,
- zebranie i wywóz odpadów budowlanych oraz biologicznych (gałęzie, liście, zalegająca roślinność),
- oczyszczenie terenu z kamieni, gruzu i innych zanieczyszczeń,
- uporządkowanie powierzchni terenu w obrębie prowadzonych robót.

Wszystkie odpady powstałe w trakcie prac zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ogrodzenie cmentarza

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu przewiduje się wykonanie ogrodzenia cmentarza w formie lekkiego ogrodzenia symbolicznego, podkreślającego granice obiektu przy jednoczesnym zachowaniu jego historycznego charakteru.

STAROSTWO POWIATOWE
w ZAMOŚCIU
ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość

Ogrodzenie składać się będzie ze słupków rozmieszczonych w równych odstępach oraz połączonych łańcuchami stalowymi.

Parametry ogrodzenia:

- wysokość słupków 120 cm ponad poziom terenu,
- średnica 38 mm
- grubość ścianki 1,3 mm
- rozstaw słupków 150 cm (47 sztuk),
- liczba rzędów łańcucha 2 po 170 cm długość (prowadzone poziomo),
- materiał słupków i łańcuchów stal ocynkowana i malowana proszkowo (kolor ciemny do ustalenia z inwestorem)

Słupki ogrodzeniowe zostaną osadzone w punktowych fundamentach betonowych wykonanych z betonu klasy C16/20. Osadzenie słupków w fundamencie z zachowaniem stabilności i pionowości słupków.

Łańcuchy stalowe zostaną zamocowane do słupków na odpowiednich uchwytych lub zaczepach, w dwóch poziomach, zapewniając czytelne wyznaczenie granic terenu.

Wszystkie elementy stalowe zostaną zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie oraz malowanie proszkowe. Powłoka odporna na warunki atmosferyczne.

Forma ogrodzenia nawiązuje do historycznego charakteru cmentarza wojennego i ma na celu jego czytelne wydzielenie otaczających terenów rolnych bez wprowadzania ciężkich pełnych przegrodzeń. Lokalizacja oraz przebieg ogrodzenia zostaną dostosowane do istniejącego ukształtowania terenu. W ogrodzeniu zostanie zostawiona furtka o szerokości 90 cm od strony północno-zachodniej.

Krzyż drewniany – element centralny

W ramach inwestycji projektuje się wykonanie i montaż dużego drewnianego krzyża, stanowiącego główny element symboliczny oraz kompozycyjny terenu cmentarza w Wólce Złojckiej.

STAROSTWO POWIATOWE
w ZAMOŚCIU
ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość

Projektowany krzyż zostanie wykonany z drewna litego o odpowiedniej wytrzymałości i trwałości (dąb, modrzew lub drewno konstrukcyjne C24), zabezpieczony przed działaniem czynników atmosferycznych poprzez impregnację oraz zastosowanie powłok ochronnych.


Parametry krzyża:

- wysokość całkowita 3,0 m,
- przekrój elementów drewnianych 20x20,
- wysięg ramienia po 60 cm z każdej strony,
- forma tradycyjna prosta, dostosowana do charakteru miejsca.

Krzyż zostanie trwale posadowiony w gruncie na fundamencie punktowym posadowionym poniżej poziomu przemarzania gruntu. Klasa betonu C20/25 z zastosowaniem stalowej kotwy oraz 4 kątowników walcowanych na gorąco połączonych ze sobą o wymiarach 50x50x4 mm o wysokości 50 cm.

Dokładna lokalizacja krzyża zostanie ustalona na etapie realizacji inwestycji w uzgodnieniu z inwestorem i konserwatorem zabytków, z uwzględnieniem kompozycji przestrzennej oraz historycznego charakteru obiektu.

Istniejące krzyże zostaną usunięte z terenu cmentarza po wcześniejszym uzgodnieniu z księdzem miejscowej parafii, z zachowaniem zasad właściwych dla obiektów o charakterze sakralnym.



Rys. 1. Przykład osadzenia krzyża drewnianego.

Oznakowanie oraz tablica informacyjna

W ramach inwestycji projektuje się wykonanie nowego oznakowania cmentarza, w tym montaż tablicy informacyjnej.

Treść tablicy informacyjnej zostanie ustalona na etapie realizacji inwestycji w uzgodnieniu z inwestorem. Tablica informacyjna zostanie wykonana jako konstrukcja wolnostojąca, montowana na słupkach stalowych lub aluminiowych, zapewniających odpowiednią trwałość i estetykę.

Przewiduje się posadowienie tablicy informacyjnej w fundamencie betonowym posadowionym poniżej poziomu przemarzania gruntu. Zapewniając jej stabilność i odporność na działanie czynników zewnętrznych.

Wykonać wykopy pod fundamenty punktowe. Tablicę informacyjną projektuje się w fundamencie betonowym z betonu klasy C16/20 o wymiarach dostosowanych do konstrukcji tablicy. Zapewnić prawidłowe wypoziomowanie oraz pionowość konstrukcji. Elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

Słupki tablicy należy osadzić w taki sposób, aby ograniczyć ich bezpośredni kontakt z wilgocią oraz zapewnić trwałość konstrukcji. Tablica informacyjna powinna być wykonana z materiałów odpornych na działanie warunków atmosferycznych oraz zapewnić czytelność informacji przez długi okres użytkowania. Forma, kolorystyka oraz lokalizacja tablicy zostaną dostosowane do charakteru miejsca oraz uzgodnień z inwestorem i właściwym konserwatorem zabytków.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

Elementy cmentarza zostaną wykonane z materiałów naturalnych (drewno, kruszywo) oraz z materiałów powszechnie dostępnych w handlu, przyjaznych dla środowiska. Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko.

Projektowana inwestycja nie spowoduje pogorszenia warunków w zakresie ochrony środowiska.

Spośród zagrożeń dla środowiska występujących podczas realizacji inwestycji są prace ziemne. Podczas prowadzenia robót ziemnych mogą występować następujące negatywne oddziaływania w postaci hałasu występującego w trakcie prac urządzeń mechanicznych czy zanieczyszczenia powietrza spalinami tych urządzeń. Jest to oddziaływanie krótkotrwałe i odwracalne, trwające w okresie prowadzenia prac ziemnych i montażowych sprzętem zmechanizowanym.

Wszystkie materiały posiadały będą atesty lub aprobaty dopuszczające do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. *Prawo budowlane*.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Zarówno realizacja, jak i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia, nie wiążą się z powstawaniem szkód w środowisku, a w związku z tym działania z zakresu kompensacji przyrodniczej nie są konieczne.

Dla przedmiotowej inwestycji nie zachodzi potrzeba monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz nie jest zaliczana do przedsięwzięć, dla których nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska i nie tworzy się dla niej obszarów ograniczonego użytkowania. Ponadto zastosowane rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne powodują, że dotrzymane będą standardy jakości środowiska.

Planowane zadanie nie obejmuje działań na terenie obszarów górskich i leśnych ani nie jest położona w ich pobliżu, nie obejmuje obszarów objętych ochroną tj. stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

8. Inne konieczne dane wynikające ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego i robót budowlanych

Projektowane elementy cmentarza nie stanowią obiektów o skomplikowanej budowie.

9. Forma architektoniczna i funkcje obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy oraz sposób spełniania wymagań

Bezpieczeństwo pożarowe

Projektowana inwestycja nie wymaga szczegółowych rozwiązań w zakresie zabezpieczenia p.poż. Wystarczającym jest zastosowanie i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego w zakresie wykonania robót jak i eksploatacji elementów przystani.

Bezpieczeństwo użytkowania

Elementy cmentarza nie stwarzają zagrożenia dla użytkowników.

Warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrona środowiska

STAROSTWO POWIATOWE
w ZAMOŚCIU
ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość

Projektowane elementy cmentarza wykonane będą z materiałów naturalnych takich jak: drewno, piasek, kamienie (kruszywo), oraz nieszkodliwych dla środowiska (stal, tworzywa sztuczne, beton).

Zaopatrzenie w wodę i inne media

Brak zapotrzebowania.

Ochrona przed hałasem i drganiami

Projektowane rozwiązania w zakresie modernizacji i konserwacji infrastruktury cmentarza jak i pojedynczo - elementów składowych cmentarza, nie wymagają rozwiązań ochrony przed hałasem i drganiami, ponieważ podczas jej eksploatacji nie są one emitowane do środowiska.

Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Żaden z projektowanych elementów składowych cmentarza nie będzie miał wpływu na stan biologiczny ani chemiczny gleby, wody powierzchniowe i podziemne. W miejscu zbliżenia wykopów do istniejących drzew zostaną zastosowane środki zabezpieczające.

Odpady

Odpady komunalne będą składowane w kontenerach do tego przeznaczonych i wywożone na wysypisko z uwzględnieniem segregacji odpadów.

STAROSTWO POWIATOWE
w ZAMOŚCIU
ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość

10. Uwagi końcowe

Wszystkie roboty budowlane należy wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robót (posiadającej uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie).

Roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami oraz przepisami BHP.

Materiały użyte do budowy powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania na rynku budowlanym. Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa budowlanego powinny posiadać: certyfikaty, atesty techniczne, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującymi normami, a w przypadku braku ustanowionej normy dla danych materiałów, wyrobów budowlanych akceptację techniczną.

Opracowała:

SKYLINE PROJEKT
Beata Bednarz
adr. do kor. ul. Królowej Bony 9, 23-400 Biłgoraj
tel.: 721 578 617 | e-mail: skylineprojekt@wp.pl
NIP 9182189917 | REGON 541186201

**STAROSTWO POWIATOWE
W ZAMOŚCIU**
ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość


Załącznik nr 1 – Dokumentacja fotograficzna



Rys. 1. Istniejące krzyże oraz szczegół krzyża na cmentarzu w Wólce Złojckiej.



Rys. 2. i Rys. 3. Teren cmentarza w Wólce Złojckiej.



Rys. 4. Schemat istniejących grobów.

STAROSTWO POWIATOWE
w ZAMOŚCIU
ul. Przemysłowa 4, 22-400

Załącznik nr 1

Załącznik do części opisowej Projektu architektoniczno-budowlanego cmentarza z I Wojny Światowej w Wólce Złojckiej.

Informacja dotycząca treści tablicy informacyjnej:

Ze względu na nieznaną tożsamość osób pochowanych nie jest możliwe umieszczenie na tablicy pełnych danych osobowych pochowanych żołnierzy.

Cmentarz wojenny w m. Wólka Złojcka

1. Treść tablicy informacyjnej umieszczonej przy wejściu na teren cmentarza

**CMENTARZ WOJENNY
Z OKRESU I WOJNY ŚWIATOWEJ
W WÓLCIE ZŁOJECKIEJ, GMINA NIELISZ**

**PAMIĘCI NIEZNANYCH ŻOŁNIERZY
ARMII AUSTRO-WĘGIER
POLEGŁYCH W 1914 ROKU,
DWÓCH ŻOŁNIERZY NIEMIECKICH
POLEGŁYCH W 1942 ROKU
I ŻOŁNIERZA NIEMIECKIEGO
POLEGŁEGO W 1944 ROKU**

Na tablicy informacyjnej również planowane jest zamieszczenie informacji dot. pochówku dwóch żołnierzy niemieckich z okresu II wojny światowej 1942r. oraz żołnierza niemieckiego ekshumowanego w 1955r. z drogi w Wólce Złojckiej.

Powyższe informacje zamieszczone na tablicy informacyjnej o wymiarach 120 cm długości oraz 80 cm szerokości, wykonanej z plexi o grubości 8 mm, koloru mlecznego zamontowanej na metalowych słupkach w pobliżu wejścia na cmentarz.

Bedna Jadzia


SKYLINE PROJEKT

Izabela Bednarz

adr. do kor. ul. Królowej Bony 9, 23-400 Bilgoraj
tel.: 721 578 617 | e-mail: skylineprojekt@wp.pl
NIP 9182189917 | REGON 541186201

**STAROSTWO POWIATOWE
w ZAMOŚCIU**
ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość

Załącznik nr 6 - Miejsce posadowienia drewnianego krzyża



UWAGI:

Drewniany krzyż posadzić w
centralnym miejscu cmentarza.
Uzgodnione z Wojewódzkim
Urzędem Ochrony Zabytków
Delegatura w Zamości.

SKYLINE PROJEKT

Izabela Bednarz


adr. do kor. ul. Królowej Bony 9, 23-400 Biłgoraj

tel.: 721 578 617 | e-mail: skylineprojekt@wp.pl

NIP 9182189917 | REGON 541186201

Bednarz Izabela

Załącznik nr 4 - Przęsło ogrodzeniowe



STAROSTWO POWIATOWE
w ZAMOŚCIU
ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość




SKYLINE PROJEKT
Izabela Bednarz
adr. do kor. ul. Królowej Bony 9, 23-400 Biłgoraj
tel.: 721 578 617 | e-mail: skylineprojekt@wp.pl
NIP 9182189917 | REGON 541186201

UWAGI:

Kolorystykę ustalic z inwestorem.

		SKYLINE PROJEKT IZABELA BEDNARZ ul. Nadstawną 52/2 23-400 Biłgoraj		
Temat opracowania:		PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY		
adres:		Działka nr 219, 22-413 Nielisz		
faza:		PROJEKT WYK. CMENTARZA W NIELISZU		
Projektanci:		upr. nr:	podpis:	
projektant:		mgr inż. Izabela Bednarz	LUB/0350/WBKb/25 	
projektant:		inż. Ewa Bednarz	LUB/0023/OWOK/06 	
data:		nazwa rys.		
31.03.26		Przęsło ogrodzeniowe		nr rys.:
rev:				3
		skala:		
		1:20		

Załącznik nr 5 - Krzyż drewniany




STAROSTWO POWIATOWE
w ZAMOŚCIU
ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość

SKYLINE PROJEKT
IZABELA BEDNARZ
adrs. do koryt. Król. Bony 9, 23-400 Biłgoraj
tel. 723 28 81 71 e-mail: skylineprojekt@wp.pl
NIP 9182189917 REGON 541186201


UWAGI:

Mocowanie podstawy krzyża
na 4 kątownikach walcowanych
na gorąco o wymiarach
50x50x4 mm wysokość 50 cm.

Kolorystykę ustalic
z inwestorem.

		SKYLINE PROJEKT IZABELA BEDNARZ ul. Nadstawna 52/2 23-400 Biłgoraj	
Temat opracowania:		PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY	
adres:		Działka nr 219, 22-413 Nielisz	
faza:		PROJEKT WYK. CMENTARZA W NIELISZU	
Projektanci:		upr. nr:	podpis:
projektant:	mgr inż. Izabela Bednarz	LUB/0350/WBKb/25	
projektant:	inż. Ewa Bednarz	LUB/0023/OWOK/06	
data:	nazwa rys.		nr rys.:
31.03.26	Krzyż drewniany		4
rev:			skala:
			1: 20

Załącznik nr 6 - Miejsce posadowienia drewnianego krzyża



UWAGI:

Drewniany krzyż posadzić w
centralnym miejscu cmentarza.
Uzgodnione z Wojewódzkim
Urzędem Ochrony Zabytków
Delegatura w Zamości.


SKYLINE PROJEKT

Izabela Bednarz

adr. do kor. ul. Królowej Bony 9, 23-400 Biłgoraj
tel.: 721 578 617 | e-mail: skylineprojekt@wp.pl
NIP 9182189917 | REGON 541186201

Bednarz Izabela

Anna Błachnik



Załącznik nr 2 - Plan sytuacyjny

STAROSTWO POWIATOWE
w ZAMOŚCIU
ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość

Załącznik do decyzji Nr B.6743.1.382.2026
z dnia 18.05.2026

Z up. STAROSTY
mgr inż. arch. Adriana Sędel
DYREKTOR WYDZIAŁ
Architektury i Budownictwa

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
w Lublinie
DELEGATURA W ZAMOŚCIU
ul. Ślężica 29, 22-400 Zamość
tel./fax 84 638 59 71

ZALĄCZNIK
do pisma / postanowienia / decyzji
organu ochrony zabytków
znak Z-III.5193.44.2.2026.UWA
z dnia 10.04.2026

Bedm Inohel
SKYLINE PROJEKT
Izabela Bednarz



adr. do kor. ul. Królowej Bony 9, 23-
tel.: 721 578 617 | e-mail: skylinepr
NIP 9182189917 | REGON 5

Legenda:

— Obszar objęty opracowaniem dz. nr 219

		SKYLINE PROJEKT IZABELA BEDNARZ ul. Nadstawna 52/2 23-400 Biłgoraj	
Temat opracowania:		PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY	
adres:		Działka nr 219, 22-413 Nielisz	
faza:		PROJEKT WYK. CMENARZA W WÓLCIE ZŁOJECKIEJ	
Projektanci:		upr. nr:	podpis:
projektant:		mgr inż. Izabela Bednarz	LUB/0350/WBKb/25 <i>Bednarz</i>
projektant:		inż. Ewa Bednarz	LUB/0023/OWOK/08 <i>mm</i>
data:		nazwa rys.	
31.03.26		nr rys.:	
rev:		1	
-		skala:	
		1:500	

Załącznik nr 3 - Plan ogrodzenia



STAROSTWO POWIATOWE
w ZAMOŚCIU
ul. Przemysłowa 4, 22-400 Zamość

SKYLINE PROJEKT
Izabela Bednarz
adr. do kor. ul. Królowej Bony 9, 23
tel.: 721 578 617 | e-mail: skylinep
NIP 9182189917 | REGON 54

UWAGI:

- Projektowane ogrodzenie
- Lokalizację krzyża oraz tablicy informacyjnej ustalić na etapie realizacji z inwestorem oraz konserwatorem zabytków.
- Kolorystykę ustalić z inwestorem.

 SKYLINE PROJEKT IZABELA BEDNARZ ul. Nadstawna 52/2 23-400 Biłgoraj			
Temat opracowania:		PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY	
adres:		Działka nr 219, 22-413 Nielisz	
faza:		PROJEKT WYK. CMENTARZA W NIELISZU	
Projektanci:		upr. nr:	podpis:
projektant:		mgr inż. Izabela Bednarz	LUB/0350/WBKb/25 <i>Izabela Bednarz</i>
projektant:		inż. Ewa Bednarz	LUB/0023/OWOK/08 <i>Ewa Bednarz</i>
data:		nazwa rys.	
31.03.26		Plan ogrodzenia	
rev:		nr rys.: 2	
		skala: 1:100	