

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Gmina Nielisz
Nielisz 279
22-413 Nielisz**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nielisz
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950368530
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Nielisz 279
- 1.4.2.) Miejscowość: Nielisz
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 22-413
- 1.4.4.) Województwo: lubelskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 84-6312727
- 1.4.8.) Numer faksu: 84-6312715
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@nielisz.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ugnielisz.bip.lubelskie.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-20484f62-71d3-11eb-86b1-a64936a8669f
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00232926/01
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2021-10-14 12:20

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00008699/01

3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:

Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Gmina Nielisz
Nielisz 279
22-413 Nielisz

Umowa dla części nr 1

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1/ Przebudowa/Modernizacja/ drogi gminnej nr 110164L od km 0 + 723 do km 0 + 907 w miejscowości Staw Ujazdowski.

Zakres robót:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

a/ Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm – 72,40 m²

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

b/ Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych – 905 m²

c/ Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej – 40m²

d/Wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym

0-31,5mm z dodatkiem 2% cementu - 47,06 m³

e/ Wzmocnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym

0-31,5mm z dodatkiem 2% cementu - 94,12 m³

f/ Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m² nawierzchni drogowych - 923,10 m²

g/ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych-warstwa ścieralna asfaltowa – grub. po zagęszcz. 3 cm - 945,00 m²

h/ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych-warstwa ścieralna asfaltowa – każdy dalszy 1 cm po zagęszcz. –
Krotność = 2 - 945,00 m²

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

i/ Uzupełnienie poboczy gruntem z formowaniem i zagęszczeniem mechanicznym- grunt Wykonawcy z dowozu - 28,60 m³

j/ Utwardzenie zjazdów do posesji kruszywem łamanym 0-31,5mm z dodatkiem 2% cementu zagęszczanym mechanicznie o grub. śr. 15 cm - 38,00m²

3.9.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Umowa dla części nr 2

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

2/ Przebudowa/Modernizacja/ drogi gminnej nr 110166L od km 2 + 545 do km 2 + 784 w miejscowości Średnie Małe.

Zakres robót:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

a/ Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - 235,00m²

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

b/ Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 775,5 m²

c/ Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na koszt Wykonawcy - 12,00 m²

d/ Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką z kruszywa

0-31,5mm z dodatkiem 2% cementu - 100,82 m²

e/ Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m² nawierzchni drogowych - 775,50 m²

f/ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych-

warstwa ścieralna asfaltowa – grub. po zagęszcz. 3 cm - 717,00 m²

g/ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych-

warstwa ścieralna asfaltowa – każdy 1 cm grubości po zagęszcz.

Krotność = 2 - 717,00 m²

POBOCZA

h/Pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5mm z dodatkiem 2%

cementu z zagęszczeniem mechanicznym grubości 18 cm - 235,00 m²

3.9.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Umowa dla części nr 3**3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przebudowa/Modernizacja/ drogi gminnej nr 116163L od km 0 + 344 do km 0 + 610 w miejscowości Nielisz

Zakres robót:

ROBOTY POMIAROWE

a/ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym - 0,258 km

b/ Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - 0,258 km

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

c/ Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - 258,00 m²

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

d/ Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 774,00 m²

e/ Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na koszt Wykonawcy - 24,00 m²

f/ Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką z kruszywa

0-31,5mm z dodatkiem 2% cementu - 110,68 m²

g/ Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m² nawierzchni drogowych - 851,40 m²

h/ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych-

warstwa ścieralna asfaltowa – grub. po zagęszcz. 3 cm - 798,00 m²

i/ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych-warstwa ścieralna asfaltowa – każdy 1 cm grubości po zagęszcz.

Krotność = 2 - 798,00 m²

POBOCZA

j/Pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5mm z dodatkiem 2%

cementu z zagęszczeniem mechanicznym grubości 18 cm - 258,00 m²

3.9.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Umowa dla części nr 4

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

/ Przebudowa/Modernizacja/ drogi gminnej nr 110186L od km 0 + 176 do km 0 + 340 w miejscowości Wólka Złojcka.

Zakres robót:

ROBOTY POMIAROWE

a/ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- trasa dróg w terenie równinnym - 0,160 km

b/ Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - 0,160 km

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

a/ Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 693,00 m²

b/ Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - 116,00 m²

c/ Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na koszt Wykonawcy - 18,00 m²

d/ Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką z kruszywa 0-31,5mm z dodatkiem 2% cementu - 98,02 m²

e/ Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m² nawierzchni drogowych - 754,00m²

f/ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych-warstwa ścieralna asfaltowa – grub. po zagęszcz. 3 cm - 696,00 m²

g/ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych-warstwa ścieralna asfaltowa – każdy 1 cm grubości po zagęszcz.

Krotność = 2 - 696,00 m²

POBOCZA

h/Pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5mm z dodatkiem 2%

cementu z zagęszczeniem mechanicznym grubości 18 cm - 75,00 m²

i/ Uzupelnienie poboczy gruntem z formowaniem i zagęszczeniem mechanicznym – grunt Wykonawcy z dowozu - 29,7 m³

3.9.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Umowa dla części nr 5

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Odbudowa drogi gminnej nr 110167L od km 1 + 943 do km 2 + 135 w miejscowości Ujazdów.

Zakres robót:

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

a/ Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych - 620,40 m²

b/ Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką z kruszywa 0-31,5mm z dodatkiem 2% cementu - 74,45 m²

c/ Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na koszt Wykonawcy - 12,00 m²

d/ Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m² nawierzchni drogowych - 620,40m²

e/ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych-warstwa ścieralna asfaltowa – grub. po zagęszcz. 3 cm - 576,00 m²

f/ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych-warstwa ścieralna asfaltowa – każdy 1 cm grubości po zagęszcz.

Krotność = 2 - 576,00 m²

POBOCZA

g/Pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5mm z dodatkiem 2% cementu z zagęszczeniem mechanicznym grubości 18 cm - 282,00 m²

3.9.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Umowa dla części nr 6

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa/Modernizacja/ drogi gminnej nr 110185L od km 0 + 000 do km 0 + 180 i drogi gminnej nr 110182L od km 1 + 675 do km 1 + 705 w miejscowości Złójec

Zakres robót

ROBOTY POMIAROWE

a/ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym - 0,210 km

b/ Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - 0,210 km

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

c/ Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem gruntu na koszt Wykonawcy - 315,00 m²

ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

d/ Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych - 735,00 m²

e/ Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na koszt Wykonawcy - 57,00 m²

f/ Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie - 4,00 ton

g/ Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką z kruszywa 0-31,5mmz dodatkiem 2% cementu zagęszczanym mechanicznie o grub. średniej 5 cm - 39,90 m³

h/ Wzmocnienie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym 0-31,5mm z dodatkiem 2% cementu zagęszcz. mechanicznie o grub. do 10 cm - 62,62 m³

i/ Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m² nawierzchni

drogowych - 756,00 m²

j/ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych-warstwa ścieralna asfaltowa – grub. po zagęszcz. 3 cm - 792,00 m²

k/ Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych-warstwa ścieralna asfaltowa – każdy 1 cm grubości po zagęszcz.

Krotność = 2 - 792,00 m²

POBOCZA

/Pobocza z kruszywa łamanego 0-31,5mm z dodatkiem 2%

cementu z zagęszczeniem mechanicznym grubości 18 cm - 315,00 m²

3.9.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-07

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

5 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 950370827

4.3.3.) Ulica: Peowiaków 7

4.3.4.) Miejscowość: Zamość

4.3.5.) Kod pocztowy: 22-400

4.3.6.) Województwo: lubelskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 59501,87 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2021/BZP 00029601/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2021-07-05

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 59501,87 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy